n.° 5.

corps Etrang. dans l'intestin d'homme. — plaie de poitrine

De toutes Les operations que la chirurgie pratique Il En Est bien peu ou La nature naye presidé Davance, Soit En Sopperant Elle meme, Soit En donnant des indications que Lanalogie a authorisées, Dautres fois Cependant Lart guidé par Ce qui vien detre dit Et par des inspections anatomiques a fait des tentatives qui ont Eu quelque Succes, Mais il Sera toujours vray que la nature nous a montré Lexemple de Reussite Dans des Cas ou Lart auroit perdu tout Espoir, Cest une de Ces Raisons qui a donné lieu a Cette observation

Le Septieme Desembre 1758 je fis En presence De Cinq Confreres par Lordre de La Justice Louverture du Cadavre dun nommé Jean delas forgeron demt. Le Marquis de Marin a St. Colombe, aucune partie Externe netoit alterée, à Louverture du Bas ventre nous fumes Surpris (ne Sachant Ce qui setoit passé Dans Sa maladie) de trouver Les visceres abdominaux Dans une Inflammation des plus Considerables, approchant de La gangrene, Il netoit pas difficille De decider que Cetoit La La Cause Conjointe De Sa mort, Mais quelle Etoit La Cause procatartique Et determinante, je parcourus Le Canal intestinal En Commencent par Le ventricule, Etant parvenu a une portion de Lintestin illeum qui occupe La Region illiaque gauche, jy trouvai deux os, Dont un avoit La figure dun Clou, aigu dans Sa pointe Et tranchant des deux Cotez Setoit arreté En travers De façon que Sa pointe avoit percé les membranes, Sa tete appuyant fortement Contre La paroi opposée de Cet intestin Lengageoit de plus En plus, Le Second Se trouvant plus Court avoit une figure fort irreguliere Sa grosseur Et Circonference Etoit dun dai a Coudre ayant plusieurs Eminences En maniere de dens fort propres a dechirer, Nous Conclumes pour Le Rapport, Et Ce me semble avec Raison que Cetoit La Cause que nous Cherchions qui avoit determiné La premiere, Et Causé La mort au Malade. (aparente)

Sur cella Mr. palisse pere qui Etoit present a Louverture Et qui Lavoit veu dans Sa maladie qui ne dura que quatre a Cinq jours dit que Cet homme Setoit plain de Ressentir une douleur tres vive dans Cette Region quen Consequance il luy avoit ordonné Et fait des Remedes pour La Calmer, que de plus Il luy avoit avoué quil y avoit Environ huit jours, que Mangent des Cotelettes de mouton de pres les vertebles Il avoit avalé involontairement Des os que depuis Le tems La Il ne Croyoit pas Les avoir Rendus, parce quil avoit Eté attentifs a Lexaminer toutes les fois quil alloit a La selle.

La Reflexion Ma fait naitre Dans Lidée, Sil ne Seroit pas possible Dans De pareilles Circonstances, De tenter Lextraction des Corps Etrangers, qui Sy trouveroit Engagez, tels quils Etoit a Celluy qui fait le sujet De mon observation, Et Lanalogie My a authorisé.

on ouvre La vessie pour En sortir La pierre, La trachée artere pour donner passage a Lair Lorsquune inflammation des agmidales ou des parties adiacentes —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 47 n° 5

Empeche son Libre aues par La Bouche * on fait Loperation de Lempieme Lors queun Epenchement quelquonque y donne Lieu A on a Lusfait Le trepan sans fracture au crane Lors quon a suspecté quelque liqueur Repandue dans cette cavité, La suture de Lintestin dans La gastrorraphie Lors quun accident ou quelque instrument tranchan En a fait La section, pourquoy ne pourvoit on pas aussy dans des cas pareils a celluy que ie viens dexposer, faire une ouverture Longitudinalle avec Le Bistouri aux teguments communs, Ensuite au peritoine Et finallement ayant saisi Lintestin dans Lendroit ou Le corps Etrangé se trouve arreté Louvrir En Long, faire Lextraction penser methodiquement selon Lexigence des cas, traiter le malade —

* Mr. De garangeot avoit coutume tous les ans dans La demonstrations des operations quil faisoit a St. Come (De pour dire), quil avoit vu Et gueri un homme, Retenu dans Les prisons de paris quil savoit coupé La trachée artere Et La moitié de Loesophage, Et qua La consideration de cette cure Et pour Lhonneur de La chirurgie, on avoit accordé grace a ce Malheureux Bien qui ne Lamerittat pas

A apropos de Lempieme mr. Duran fils Eleve de La charité de paris, actuellement inte. En chirurgie, Et chirurgien de Lhopital de La ville dagen sur garonne, me dit dernierement quil avoit Eté appellé pour voir un menusier qui ayant Eu dispute voulut fuir pour Eviter quelque coup violent que son adversere luy portoit, mais Etant tombé par terre, il Receut Le coup dans La partie Laterale gauche de La poitrine Entre La cinquieme Et La sixieme des ~~[illegible]~~ cotes qui penetra fort avant dans la substance du paumon cette playe fut tamponée deux heures avant son arrivée par un chirurgien pretendu, il trouva le malade pret a suffoquer, il detampona donna la situation convenable, il sortit une quantité considerable de sang liquide; il y avoit Emphiseme autour de la playe, apres avoir vidé La poitrine du sang quelle contenoit Epanché; La blessure fut assez considerable pour lui Laisser appercevoir Le pericarde Et Le mouvement sensible du coeur, il voulut tenter de mettre un Leger Bourdonnet au Bord de La playe. Loppression Recommanca il le Resortit, pensa a plat, fit plusieurs saignées au malade luy fit observer une diete Exacte pendant les six premiers iours de la blessure Et confia Ensuite le tout aux soins du premier chirurgien, il Revit peu de tems apres le malade parfaitement gueri, il avoua quil pensoit navoir guere contribué a sa guerison quil La Regardoit comme Leffet de La nature, Je crois pourtant quil Est sensé de penser, que les saignées quil fit La situation quil donna afin de facilliter Lecoulement continuel du liquide que laissoit Echaper les vaisseaux ouverts, La diette qui luy fit observer, luy furent dun grand secours, La playe Eut Elle Resté temponée le malade auroit suffoqué sans contredit, neut Elle pas Eté pensée du tout, il Est fort douteux quil En fut Rechapé a moins quun hazard neut donné lieu a une favorable situation Encore le hazard supposé natil quune fausse apparence sil Est soumis aux Examens Rigoureux, il sensuit donc que lart insuffisant dans certaines circonstances, Et necessaire dans dautres a fait voir son utillité dans celle cy malgré Lidée dans Laquelle Est celluy qui la Exercé, Linstrument de La blessure Etoit un de ces grands B

B

Interieurement Conformement aux Regles de Lart, Cest un probleme qui ne me paroit pas Depourveu De quelque vraisemblable *

Mais Commen scavoir Le Lieu precis ou Doit se faire cette ouverture, on peut Lapprandre par Les signes Suivans instruit que le Malade a avallé des Corps Etrangers qui ne les a point Rendus, Sain dailleurs Et dun Bon temparament qui nest attaqué daucune Maladie quil a toujours Eté Bien Dappetit, Jusques au moment quune vive Douleur qui va toujours En augmentant Lattaque Dans un momen ou il Etoit Le plus tranquile (a cella prez La Crainte De ces Corps avallez) que par un Remede ne peut Calmer – Instruit Dis je De tout Cella, Ce Sera Lendroit ou Le malade sentira La plus vive douleur ou cest ouverture Doit Etre faite; Mais quelle Est cette partie qui souffre il y En a plusieurs, Est Elle profonde ou superficielle, Le tact plus ou moins fort Joint Encore aux plaintes du Malade qui peut Dire sentir plus ou moins La superficiellité De son Mal peut aussi Le determiner

Dailleurs on scait que Lors que cest Dans les Regions Illiaques tels quils Etoit a cet homme, il ny a que Lintestin Ileum, Et une partie Du Cecum du coté Droit, les vaisseaux illiaques, les spermatiques, les progrez de Luretere Dans Lhomme, Le Ligament Rond, louere, Les trompes Dans La femme, Et que toutes ces parties sy Elles Etoit blessées donneroit des signes particuliers, Et quainsi il seroit possible De tenter Loperation proposée dans les Cas ou Lintestin seroit La partie souffrante, Ce qui vien detre Dit La dessus peut ce me semble Etre appliqué parallelement, aux autres Regions Et determiner le Chirurgien a operer, supposant toujours quil soit instruit par Lanatomie Des parties qui les occupent, Et par La pathologie des signes particuliers a chacune delles Lors quelles sont blessées

Tel Est Le sentiment Dans Lequel Jay Eté Dans ma Reflection, ne pouvant aller plus avant, Mais ayant observé Et Exposé Le Cas, Je Laisse aux vraix maitres De Lart a disserter plus utillement sur cette matiere

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

B grands Ciseaux Desquels les menusiers se servent pour faire des Mortaises Large de Deux – pouces tranchant simplement a Lextremité, Et les Cotez Carres

* Il est bien sur que Louverture quon faisoit avec Le Bistouri, Seroit plus moderement faites, que celles qui sont faites, par de Coups dépée, de sabre, De Bayonnete, ou par un instrumant qui agiroit En Dechirent, ou En Contondant, Et quainsi La playe En seroit plus simple Et La guerison plus sure, Et plus certaine.

Jay Remarqué En Lautre part par une note que Laplaye quon fairoit avec un Instrumant de chirurgie Se feroit plus moderement que tout autre qui seroit faite par accident, Et quainsy Laplaye En seroit plus simple, Et La Reunion plus facille a obtenir, Cest assez sensible, amoins que par une negligence blamable Le Chirurgien qui seroit assuré de Lexistence des Corps Etrangez arretez dans les intestins, Et Resolu doperer, amoins dis ie que par une negligence blamable Il differat du Jour au Landemain, meme dun heure, veu Et Connoissant La grande sensibilité Et irritation desquelles Les parties sont douées

Il Est Constament vray aussy ce me semble que Loperation Etant differée La Cure En sera dautant plus Longue Et difficille que Linflammation survenue En sera Considerable, Et que les simptomes, Et les accidens seront plus ou moins graues

Lamoutere Mtre En Chirurgie a Ste Colombe pres dagen Sur garonne .